

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**Protocollo n. 001-2015**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**Lavabo Moon**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

**N° di lotto - vedi confezione**

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**Lavabo per uso domestico secondo UNI EN 14688:2007**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**Andreoli S.R.L. Via delle Campiane, 1/1A – 20811 Cesano Maderno (MB)**

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

**non applicabile**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui allegato V:

**Sistema 4**

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

**non applicabile**

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

**non applicabile**



9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Svuotamento dell'acqua	L'acqua scorre via nel foro di scarico. E' consentita sul fondo del lavabo solamente presenza di acqua dovuta alla sua tensione superficiale.	Par. 4.2 UNI EN 14688:2007
Resistenza alle variazioni di temperatura	Nessun difetto, fessurazione o de laminazione che possa comprometterne l'impiego.	Par. 4.3 UNI EN 14688:2007
Resistenza alle sostanze chimiche e agli agenti macchianti	Assenza di deterioramenti superficiali permanenti quali macchie o deterioramenti non eliminabili con acqua o sostanze abrasive.	Par. 4.4 UNI EN 14688:2007
Pulibilità	Le superfici funzionali dei lavabi devono essere non assorbenti, lisce e facilmente pulibili.	Par. 4.6 UNI EN 14688:2007
Protezione da traboccamento	Classe del troppopieno	Par. 4.6 UNI EN 14688:2007
	CL 00	

10. La prestazione di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

.....

(nome e funzione)

.....

(luogo e data del rilascio)

(firma)

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**Protocollo n. 002-2015**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**Piatto doccia planare**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

**N° di lotto - vedi confezione**

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**Piatto doccia per uso domestico secondo UNI EN 14527:2010**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**Andreoli S.R.L. Via delle Campiane 1/1A- 20811 Cesano Maderno (MB)**

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

**non applicabile**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui allegato V:

**Sistema 4**

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

**non applicabile**

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

**non applicabile**



9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Aspetto della superficie	Superfici visibilmente lisce, non assorbenti e prive di angoli.	Par. 5.2.1 UNI EN 14527:2010
Scarico dell'acqua	L'acqua scorre via nel foro di scarico. E' consentita sul fondo del piatto doccia solamente presenza di acqua dovuta alla sua tensione superficiale.	Par. 5.2.2 UNI EN 14527:2010
Stabilità del fondo	Nessuna deformazione permanente o altri difetti tali per cui i requisiti 5.2.2 non siano soddisfatti.	Par. 5.3.2 UNI EN 14527:2010
Resistenza alle sostanze chimiche e agli agenti macchianti	La finitura superficiale subisce l'influenza dell'agente macchiante blu di metilene	Par. 5.3.3 UNI EN 14527:2010
Resistenza alle variazioni di temperatura	Nessuna deformazione o altro difetto che comprometta la pulibilità	Par. 5.3.4 UNI EN 14527:2010
Pulibilità	Le superfici funzionali dei lavabi devono essere non assorbenti, lisce e facilmente pulibili.	Par. 4.6 UNI EN 14688:2007

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

.....  
(nome e funzione)

.....  
(luogo e data del rilascio)

.....  
(firma)